





## Service » Onderhoudstips voor fronten, korpus en werkbladen

Homepage » Service » Onderhoud keuken » Onderhoudstips voor fronten, korpus en werkbladen

### Onderhoudstips voor fronten, korpus en werkbladen

Door een regelmatige verzorging van uw inbouwkeuken behoudt u de waarde van uw keuken en wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Bovendien houdt u uw keuken hierdoor in een hygiënisch onberspelijke toestand.

+ Gebruik altijd alleen maar milde en in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld neutrale zeep), waarvan in hun productinformatie uitdrukkelijk staat beschreven dat zij geschikt zijn voor keukenmeubels.

+ Gebruik liefst een zachte, niet-pluizende doek of een zeem. Niet alle doekjes zijn geschikt voor de reiniging. Microvezeldoekjes kunnen bijvoorbeeld een statische oplading van de randen veroorzaken. Let erop, alleen helemaal schone doeken te gebruiken. Verwijder verontreinigingen zo snel mogelijk.


+ Verse vlekken kunnen veel gemakkelijker en meestal ook volledig worden verwijderd.

+ Wrijf de betreffende oppervlakken na het schoonmaken grondig droog. Voorkom vocht bij de randen en voegen van de meubels.

**! Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurpoeder, staalwol of pannensponsjes. Deze kunnen het oppervlak zo sterk beschadigen dat geen herstel meer mogelijk is.**

**! Geen glasreiniger gebruiken op korpusranden!**

**! Gebruik ook nooit een stoomreiniger of een waterslang.**



#### Gelakt hout

**(keukenfronten: 06,09 Camelot, 10 Dover, 38,42,48,49 Avalon, 43 London, 45 Windsor)**

Gelakte houten oppervlakken worden met lauwwarm water, een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een licht vochtige doek gereinigd. De oppervlakken vervolgens zorgvuldig drogen in de structuurrichting. Voor bijzonder hardnekkige vlekken kan het huishoudelijke reinigingsmiddel onverdund of een glasreiniger worden gebruikt. Controleer voor de zekerheid op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel het oppervlak aantast. Meubelpolish en soortgelijke middelen zijn niet geschikt als onderhoudsmiddel, aangezien ze oplosmiddelen en vetten bevatten en vaak een laagje vormen, dat het uiterlijk verandert.

#### Met olie of was behandeld hout

Werkbladen, fronten en zijdelen (gefineerd) van massief hout zijn met een speciale olie of was van de fabrikant behandeld. Ondanks deze behandeling is de bescherming tegen vlekken (zoals van kleurintensieve groente of fruit) niet volledig. Reinig het werkblad met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en eventueel een handborstel en droog het werkblad zorgvuldig af. Daarna moet u het werkblad weer behandelen met het door de fabrikant aanbevolen onderhoudsproduct. Een massief houten werkblad past zich aan de luchtvochtigheid in de ruimte aan. Vermijd staand water op de oppervlakken, want hierdoor kan het blad kromtrekken en het oppervlak ruw worden.

#### Kunststof oppervlakken

**(56,66 Silvia, 73,74 Tessina, 87 Estrada)**

De oppervlakken worden normaal gesproken met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte doek schoongemaakt en daarna met schoon water afgewassen en grondig drooggewreven. Voor bijzonder hardnekkige vlekken kan het huishoudelijke reinigingsmiddel onverdund worden gebruikt. Controleer voor de zekerheid op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel het oppervlak aantast. Voorkom vocht bij de randen en voegen van de meubels. In verband met eventuele statische oplading adviseren wij om geen kunstvezeldoek te gebruiken.

#### "Fluweelmatte" oppervlakken

**(keukenfronten: 65 Lima, 76 Paradiso XTreme, 77 Siena XTreme)**

Het fluwelen effect van de keukenmeubel-oppervlakken ontstaat door een bijzondere structuur van de oppervlakken. Hierdoor worden de oppervlakken gevoelig voor sterk gekleurde vloeistoffen, zoals aalbessensap, tomatenketchup of rode wijn, maar ook vetten. Hier geldt vooral, dat onmiddellijk moet worden gereinigd. Als de vlek eenmaal is opgedroogd, kan hij vaak niet meer volledig worden verwijderd. Met agressieve middelen of schuurmiddelen wordt het oppervlak gepolijst en ontstaat een zichtbare glanzende plek.

Over het algemeen kan het oppervlak goed met een zachte, schone en vochtige zeem of doek worden schoongemaakt, vervolgens droogwrijven. Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst spuiten met een allesreiniger (bijv. Frosch Orangen) en met een zachte, schone en vochtige zeem of doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een allesreiniger met vetoplossend effect (bijv. Frosch SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige wonderspons of vuilgom gebruiken en deze met lichte druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen. NIET SCHURENI En erop letten dat de spons vochtig blijft!

Tot slot grondig reinigen met een zachte, schone en vochtige zeem of doek en droogwrijven.

